

EINSCHÄUMEN

UND REINIGEN ÜBER

GLEICHEN ANSCHLUSS



LEITFADEN ZUM EINSCHÄUMEN UND REINIGEN MIT NUR EINEM WASSERANSCHLUSS

AUSGANGSSITUATION

Sie möchten bei der Reinigung Ihrer Landmaschinen, Nutzfahrzeuge oder sonstige Geräte nicht ständig zwischen Schäumen und Dampfstrahler wechseln und dauerhaft das ideale Mischverhältnis von Reinigungsmittel zu Wasser einstellen. Mit der Schaumpistole von VIKAN sowie verschiedener Ventileinsätze ist das kein Problem mehr.

PERSÖNLICHE

SCHUTZAUSRÜSTUNG

- ✓ Schutzbrille Cybric 166 mit Antibeschlagschutz, - 960 000 131 00
- ✓ Montagehandschuhe Uvex Pynamic Wet - 961 000 121 00
- ✓ Chemieschutzhandschuhe Nitril grün – Kat III - 961 000 077 00
- ✓ Hautschutzcreme Duo - 490 002 638 00



ARBEITSMATERIAL

FÜR DAS REINIGEN IHRES NUTZFAHRZEUGS BENÖTIGEN SIE FOLGENDE ARBEITSMATERIALIEN

- ✓ Schaumpistole VIKAN – 981 000 318 00
- ✓ Adapter für Gartenanschluss 981 000 177 00
- ✓ Schlauch 1/2-, 3/4-, M22x1-Gewinde – 981 000 319 00
- ✓ Agrar Universalreiniger, 25 l – 490 002 793 00
- ✓ Nutzfahrzeugreiniger, alkalisch, 25 l – 490 002 769 00
- ✓ Hochdruckreiniger Heavy Duty, 25 l – 490 002 775 00
- ✓ Teleskopstiel Vikan – 981 000 121 00
- ✓ Ablasshahn Ø 60, geeignet für Gebinde 20-30 l – 490 000 037 00
- ✓ Winkel-Waschbürste Vikan – 981 000 243 00
- ✓ Hochdruckreiniger, 230 V, Kaltwasser – 980 027 849 00
- ✓ Fass-/Kanisterschlüssel – 980 042 353 00



SCHRITT 1 + 2:

ARBEITSMATERIAL

- ✓ Fass-/Kanisterschlüssel – 980 042 353 00
- ✓ Schaumpistole VIKAN – 981 000 318 00
- ✓ Ablasshahn Ø 60, geeignet für Gebinde 20-30 l – 490 000 037 00



VORBEREITUNG



- ✓ Ein Kanister- oder Fass-Schlüssel (z.B. 980 042 353 00) erleichtert Ihnen das Öffnen von Kanistern oder auch Fässern
- ✓ Für eine komfortable Anwendung montieren Sie einen Ablasshahn (490 000 037 00) am Kanister. So können Sie ihn liegend in einem Regal aufbewahren und den Behälter der Schaumpistole sauber befüllen ohne Reiniger zu verschwenden

Tipp: Drehen Sie den Ablasshahn nach dem Abfüllen einfach nach oben, so tropft er nicht weiter









ZWISCHENSCHRITT:

DER RICHTIGE AUFSATZ

Nach dem Sie den Becher befüllt haben, schrauben sie den Deckel mit der passenden Dichtung darauf. Die verschiedenen Farben der Dichtungen geben das Mischverhältnis an



Farbe	Lochdurchmesser	Prozentuale Konzentration	Mischverhältnis
 Transparent	Keine Spitze	0,0%	-
 Grau	3,250 m/m	10,0%	1:10
 Schwarz	2,490 m/m	8,3%	1:12
 Beige	1,780 m/m	7,1%	1:14
 Rot	1,320 m/m	6,3%	1:16
 Weiß	1,090 m/m	5,6%	1:18
 Blau	1,020 m/m	4,8%	1:21
 Hellbraun	0,890 m/m	4,4%	1:23
 Grün	0,710 m/m	3,0%	1:33
 Orange	0,640 m/m	2,5%	1:40
 Braun	0,580 m/m	2,2%	1:45
 Gelb	0,510 m/m	1,8%	1:57
 Türkis	0,460 m/m	1,4%	1:71
 Lila	0,360 m/m	1,0%	1:100
 Rosa	0,254 m/m	0,4%	1:250

SCHRITT 3 - 6:

ARBEITSMATERIAL

- ✓ Schaumpistole VIKAN – 981 000 318 00
- ✓ Schlauch ½-, ¾-, M22x1-Gewinde – 981 000 319 00
- ✓ Agrar Universalreiniger, 25 l – 490 002 793 00
- ✓ Nutzfahrzeugreiniger, alkalisch, 25 l – 490 002 769 00
- ✓ Hochdruckreiniger Heavy Duty, 25 l – 490 002 775 00



REINIGUNG



- ✓ Verbinden Sie den Wasserschlauch (981 000 319 00) mit Ihrer Schaumpistole (981 000 318 00).
Tipp: Sollten Sie einen Gardena Schlauchanschluss verwenden, gibt es einen Adapter (981 000 177 00) zwischen Schlauch und Pistole.
- ✓ Falls Sie Ihr Fahrzeug in der prallen Sonne reinigen (nicht empfohlen), bewässern Sie es bitte vorher, damit der Lack abkühlt und seine Poren schließen
- ✓ Drehen Sie den Wasserhahn auf und schäumen Sie Ihr Fahrzeug von oben nach unten ein. Durch die zuvor gewählte Dichtung zieht die Schaumpistole nur das gewünschte Mischverhältnis
- ✓ Je nach Gebrauchsanweisung des Reinigers die Einwirkzeit berücksichtigen



SCHRITT 7 + 8:

ARBEITSMATERIAL

- ✓ Schlauch ½-, ¾-, M22x1-Gewinde – 981 000 319 00
- ✓ Winkel-Waschbürste Vikan – 981 000 243 00
- ✓ Teleskopstiel Vikan – 981 000 121 00
- ✓ Hochdruckreiniger, 230 V, Kaltwasser – 980 027 849 00



REINIGUNG

- ✓ Nachdem der intensive Reinigungsschaum den Schmutz einige Minuten anlösen konnte, kann man grobe Schmutzschichten unterstützend mit der passenden VIKAN-Waschbürste (981 000 184 00) und dem Teleskopstiel von VIKAN (981 000 121 00) arbeiten. Damit gelangen Sie auch an schwer erreichbare Stellen
- ✓ Der vom Reiniger angelöste Schmutz kann nun sehr effektiv mit einem Dampfstrahler oder mit reinem Wasserdruck entfernt werden
- ✓ **Wussten Sie schon:** Unsere Reinigungsprodukte sind weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus biologisch abbaubar und abscheidefreundlich eingestellt



BRAVO! SIE HABEN IHRE FAHRZEUG GEREINIGT!